

ОБЕКТ:	Подобряване на спортната инфраструктура на с.Бяга, Община Брацигово - УПИ VIII – Спорт и отдих, с. Бяга, общ. Брацигово
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проекта за спортната площадка е изработен на база виза за проектиране и техническо задание от възложителя. Терена се намира в границите на с. Бяга, община Брацигово. Той е разположен в кв. 21, УПИ VIII – Спорт и отдих. Площта на УПИ VIII – Спорт и отдих е 3960м². На ситуационния план е проведена хипотетична граница на площта отредена за строителство към съществуващия терен за градини. Съседните имоти на хипотетичната граница са VI272 , II - За озеленяване на изток, улица с осови точки 71-72 на север, улица с осови точки 71-104 на запад , улица с осови точки 105-106 на юг.

С проекта се предвижда изграждането на спортна площадка за мини – футбол с 1 малко футболно игрище.

Полето на игрището е ориентирано по посока изток – запад с дългата си ос.

В проекта е заложено изграждането на едно игрище за мини – футбол. Размерът на игрището е 40/20 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,50 м по дългите страни и 2,00 м по късите страни. Основният достъп до игрището е от запад, в съответствие с пътната инфраструктура. Игралното поле е оградено с ограда с височина 2,00 м. Конструкцията на оградата ще е от метални колове. Конструктивните елементи ще бъдат монтирани върху единични фундаменти. Вратите в оградата са с размери 120/200см и се отварят навън. За цялото поле е осигурен достъп на линейка за спешна медицинска помощ, през двойна врата с размери 300/250см, отваряща се навън.

Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена с градински бордюри.

Изисквания към игралното поле и покритието му:

- Игралното поле и елементите в него ще се очертаят с бяла ивица с ширина, съгласно нормативните изисквания за този вид игрища (ширина на бялата ивица 10см);
- Размерът на футболните врати е 300/200см, закрепени в терена със самостоятелни фундаменти;
- Радиусът на централния кръг е 300 см.;

- Наказателното поле е правоъгълно с размери 1300/650см
- Точката за изпълнение на дузпа е на 700см от вратата;
- Секторите за изпълнение на корнер са с радиус 25см;
- Настилката на терена ще се изпълни по следния детайл и последователност:
 1. Уплътнена земна основа;
 2. Основен слой от уплътнена скална маса – 20см;
 3. Основа от уплътнен сортиран камък(Уплътнена чакълеста основа) – 10см;
 4. Изкуствена трева;
 5. Гумени гранули за изкуствена трева;
 6. Кварцов пясък за изкуствена трева.
- Настилката ще се изпълни с лек надлъжен наклон(0,6%), от средата на игрището към футболните врати.

Обща площ на зоната на игрището е 1013 м².

съставил:
арх.М. Денев